00

CUVETTE BRIO MINI EVO

Fonctions

Cuvette encastrée ambidextre à fonction automatique (pour fenêtre) permettant la fermeture latérale d'ouvrants coulissants.



Caractéristiques techniques

La cuvette Brio Mini Evo permet le croisement et la superposition des deux vantaux et se fixe au profil rapidement et avec précision, en insérant d'abord la partie inférieure sur l'orifice oblong puis en appuyant fort sur la partie supérieure.

Après avoir défini la position optimale du crochet (et donc du point de fermeture), le bloquer définitivement en agissant sur une vis sans tête frontale en abaissant le curseur en polyamide.

L'article est disponible en deux versions esthétiques : ligne arrondie et ligne carrée. Chaque ligne est disponible avec la fixation par ressort à 2 dents ou à 1 dent, solution à choisir en fonction du type de profil du vantail.


Matériaux

Corps en aluminium extrudé Curseur de commande en polyamide Curseur d'actionnement en polyamide Pièce de fixation supérieure et support du crochet en zamak zingué


Vis sans tête en acier inox

Ressort pour fonction automatique en acier harmonique


Ressort de fixation inférieure en acier C70 Geomet




Usinages sur le profil



A: ressort 2 dents - B: ressort 1 dent





Référence article	Description	Ligne	Entrée E [mm]	Ressort de fixation	Poignées compa- tibles (face interne)	Cuvettes compa- tibles (face externe)	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boite
0297802	CUVETTE BRIO MINI EVO MD	Arrondie	12,5	1 dent (B)	03043 - 03050 - 03064	-	Х		Х		20
0298802	CUVETTE BRIO MINI EVO	Arrondie	12,5	2 dents (A)	03043 - 03050 - 03064	-	Х	Х	Х	Х	20
0601801	CUVETTE BRIO MINI EVO MD	Carrée	12,5	1 dent (B)	03043 - 03050 - 03064	-	Х		Х		20
0603801	CUVETTE BRIO MINI EVO	Carrée	12,5	2 dents (A)	03043 - 03050 - 03064	-	Х		Х		20