


SPESSORI DI ADATTAMENTO GS3000



Funzioni

Spessori di adattamento al profilo per asta di comando e carrello principale per sistema alzante scorrevole GS3000.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche tecniche

Set di adattatori da abbinare all'asta di comando e al carrello principale per applicare la ferramenta all'interno della cava profilo. Disponibili in diverse dimensioni da scegliere in funzione del profilo, dell'asta di comando e del punto di chiusura utilizzati.

Ogni set spessori è composto da:

- n. 10 spessori da installare sull'asta di comando
- n. 1 spessore da installare sul carrello principale
- viti autofilettanti di fissaggio

Materiali


Spessori in poliammide
Viti autofilettanti in acciaio zincato
Grani in acciaio inox

Disponibili spessori di contenimento laterale per alloggiare stabilmente i carrelli all'interno di cave profilo speciali, prive di contenimento laterale.


Il fissaggio degli spessori al profilo si esegue mediante grani.

Disponibili spessori da abbinare al punto di chiusura fisso e con microventilazione.


Art. 07153




Art. 07154




Art. 07155




Art. 07156




Art. 07157




Art. 07158




Art. 07159




Art. 07160




Art. 07162



Art. 07163




Applicazione spessore per punto di chiusura




ALZANTE SCORREVOLE GS3000 - 300/400


Schema di montaggio spessori di contenimento laterale



Montaggio spessore carrello principale




Montaggio spessori di adattamento all'asta di comando



Codice	Descrizione	Dimensione (A)	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
07153	SPESSORI 11 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	11 mm	X				1
07154	SPESSORI 14 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	14 mm	X				1
07155	SPESSORI 16 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	16 mm	X				1
07156	SPESSORI 18 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	18 mm	X				1
07157	SPESSORI 21 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	21 mm	X				1
07158	SPESSORI 23 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	23 mm	X				1
07159	SPESSORI 25 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	25 mm	X				1
07160	SPESSORI 30 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	30 mm	X				1
07162	SPESSORE CONTENIMENTO LATERALE - GS3000	-	X				20
07163	SPESSORE PER PUNTO DI CHIUSURA - GS3000	-	X				20

SPESSORI DI ADATTAMENTO GS3000



Funzioni

Spessori di adattamento al profilo per asta di comando e carrello principale per sistema alzante scorrevole GS3000.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche tecniche

Set di adattatori da abbinare all'asta di comando e al carrello principale per applicare la ferramenta all'interno della cava profilo. Disponibili in diverse dimensioni da scegliere in funzione del profilo, dell'asta di comando e del punto di chiusura utilizzati.

Ogni set spessori è composto da:

- n. 10 spessori da installare sull'asta di comando
- n. 1 spessore da installare sul carrello principale
- viti autofilettanti di fissaggio

Materiali


Spessori in poliammide
Viti autofilettanti in acciaio zincato
Grani in acciaio inox

Disponibili spessori di contenimento laterale per alloggiare stabilmente i carrelli all'interno di cave profilo speciali, prive di contenimento laterale.


Il fissaggio degli spessori al profilo si esegue mediante grani.

Disponibili spessori da abbinare al punto di chiusura fisso e con microventilazione.


Art. 07153




Art. 07154




Art. 07155




Art. 07156




Art. 07157




Art. 07158




Art. 07159




Art. 07160




Art. 07162




Art. 07163




Applicazione spessore per punto di chiusura




Schema di montaggio spessori di contenimento laterale



Montaggio spessore carrello principale



Montaggio spessori di adattamento all'asta di comando



Codice	Descrizione	Dimensione (A)	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
07153	SPESSORI 11 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	11 mm	X				1
07154	SPESSORI 14 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	14 mm	X				1
07155	SPESSORI 16 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	16 mm	X				1
07156	SPESSORI 18 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	18 mm	X				1
07157	SPESSORI 21 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	21 mm	X				1
07158	SPESSORI 23 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	23 mm	X				1
07159	SPESSORI 25 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	25 mm	X				1
07160	SPESSORI 30 PER ASTA E CARRELLO-GS3000	30 mm	X				1
07162	SPESSORE CONTENIMENTO LATERALE - GS3000	-	X				20
07163	SPESSORE PER PUNTO DI CHIUSURA - GS3000	-	X				20